

SCHEDA TECNICA : LAURELLA ULTRA ALI GIORNO
CODICE PRODOTTO: 01011 EAN13: 8007300010113 EAN14: 28007300010117

COMPOSIZIONE

1-Materassino assorbente: Fluff&SAP	6-Colle: hot melt
2-Acquisition layer: Air Laid e Bico fibre	7-PE per singolo pezzo
3-Topsheet: film e Non Woven	
4-Barriera esterna: Film PE	
5-Carta siliconata per ali	

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso totale g	Peso Nucleo assorbente g.	Lunghezza totale mm	Larghezza totale mm	Lunghezza tampone mm	Larghezza tampone Ant/Post mm	Larghezza tampone al centro mm
6,29	3,4	235	165	200-215	69	65

PERFORMANCE

Capacità di assorbimento metodo interno g.	Ritenzione dopo pressione di 10 kg metodo g.	Velocità di assorbimento metodo interno ml/sec	Rewetting Metodo interno g
91	50	0,35	I°0,5 II°2,1 III°3,0

BUSTA

Nr.Pz/busta	Peso busta con prodotto g	Peso busta senza prodotto g	Dimensioni busta LxIxA mm		
14	90,31	2,25	90	85	90

CARTONE

Nr. Buste/cart.	Nr. Cart./strato	Nr Strati/pallet	Nr. Cart/pallet	Peso del cart. senza prodotto g	Peso del cart. Con prodotto Kg.	Dimensioni Cart. LxLxA mm		
24	8	6	48	256	2,42	370	285	200

PALLET

Tipo	Dimensioni pallet	Altezza pallet incl. Cm	Peso incl. Pallet kg.
EPAL	80x120	135	138,3

Nota: I dati riportati non costituiscono una specifica ma la media dei valori rilevati dai test di laboratorio
DATA 08.02.2019 REV.0

FICHE TECHNIQUE: LAURELLA ULTRA AVEC AILETTES JOUR

PRODUCT CODE:	01011	GTIN13:	8007300010113	EAN14: 28007300010117
----------------------	--------------	----------------	----------------------	------------------------------


COMPOSITION

1- Matelas absorbant: Fluff&SAP	6-Colles: hot melt
2-Acquisition layer: Air Laid e Bico fibre	7-PE pour chaque pièce
3-Topsheet: film e Non Woven	
4-Barrière externe: Film PE	
5-Carta siliconata per ali	

DIMENSIONS DU PRODUIT

Poids total g	Poids Noyau absorbant g	Longueur totale mm	Largeur totale mm	Longueur tampon mm	Largeur tampon avant/arrière mm	Tampon centre mm
6,29	3,4	235	165	200-215	69	65

PERFORMANCE

Capacité d'Absorption Méthode interne g.	Rétention après la pression de 10 kg g.	Vitesse d'absorption Methode interne ml/sec	Rewetting méthode interne g.
91	50	0,35	I°0,5 II°2,1 III°3,0

CONDITIONNEMENT SACHETS

Nr.Pcs/sachet	Poid sachet produit inclus	Poids sachets sans produit g.	Sachets mesure LxHx mm
14	90,31	2,25	90 85 90

CONDITIONNEMENT CARTON

Nb sachets/cart	Nb carton /rangée	Nb rangée /Palette	Nb carton /Palette	Poids du carton sans produit g	Poids carton produit inclus kg	Carton mesure LxLxh mm
24	8	6	48	256	2,42	370 285 200

CONDITIONNEMENT PALETTE

TYPE	Palette dimensions LXI	Hauteur palette comprise cm	Poids palette comprise kg
EPAL	80x120	135	138,3

Note: Les valeurs ne sont pas une spécification technique mais les valeurs moyennes mesurées en laboratoire

DATE	08.02.2019	REV.0
-------------	-------------------	--------------

TECHNICAL DATA SHEET: LAURELLA ULTRA WITH WINGS DAY

PRODUCT CODE: 01011 GTIN13: 8007300010113 EAN14: 28007300010117



COMPOSITION

1-Absorbent core : Fluff&SAP	6-Glue: hot melt
2-Acquisition layer: Air Laid and Bico fibers	7-PE for single piece
3-Topsheet: composite of film and Non Woven	
4-Backsheet: Film PE	
5- Silicone Paper for wings	

PRODUCT DIMENSIONS

Total weight g	weight core absorbant g	Total Length mm	Total width mm	Core Length mm	Core width front/back mm	Core width crotch mm
6,29	3,4	235	165	200-215	69	65

PERFORMANCE

Absorption Capacity Method Internal g.	Absorption after pressure of 10 kg g.	Speed of absorption Method: Internal ml/sec	Rewetting Method internal g.
91	50	0,35	I°0,5 II°2,1 III°3,0

PACKAGING BAG

Nr.Pcs/bag	Bag weight incl.prod. g	Bag weight without prod. g	Bag dimensions LxWxH mm		
14	90,31	2,25	90	85	90

PACKAGING -CARTON

Nr. Bag/Cart.	Cart/layer	Layer/Pallet	Cart/Pallet	Weight cart. Without product g	Weight cart.incl product kg.	Carton dimens.LxWxH		
24	8	6	48	256	2,42	370	285	200

PACKAGING PALLET

TYPE	Pallet dimension LXI cm	Height incl.pallet cm	Weight incl.pallet Kg.
EPAL	80x120	135	138,3

Note: The values do not constitute a specification. They are the average of laboratory values

DATE	08.02.2019	REV.0	
-------------	-------------------	--------------	--