

BK-1



DETERGENTE IGIENIZZANTE DISINCROSTANTE ACIDO

- Utilizzo con sistema RATIO
- Acidi organici tamponati. Non corrode le superfici. Adatto anche per acciaio inox
- Adatto ad uso HACCP

Detergente acido specifico per la rimozione di incrostazioni calcaree dalle superfici. Adatto all'utilizzo nei bagni e in ambiente alimentare (HACCP). Conforme alla norma EN 1276 (Sol. 4%). Sistema RATIO.

❓ MODALITÀ D'USO

Da utilizzare con RATIO-MIX Bottle e RATIO-SHOT Bottle.



DILUIZIONE

Prodotto diluito/dosato dal sistema RATIO. Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.

SPECIFICHE

Da diluire/dosare in base al tipo di sporco, alla superficie da pulire e alla durezza dell'acqua.

RATIO MIX-SHOT BOTTLE 1000ml - Pronto all'uso			
DILUIZIONE	LETTERA RATIO-MIX	DOSE RATIO-SHOT	N° DOSI RATIO-SHOT
12,5%	B	25	5
9,1%	C	30	3
7,1%	D	24	3
5,6%	E	28	2
5,0%	F	25	2
3,7%	G	19	2
2,8%	H	28	1
2,2%	I	22	1
1,6%	J	16	1
1,2%	K	12	1

In condizioni normali:

- RATIO-MIX Bottle: flacone da 1000 ml, lettera di diluizione E.
- RATIO-SHOT Bottle: flacone da 1000 ml, posizionare la ghiera di dosaggio su 28 ml. Due pressioni per flacone.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Verde

PROFUMO: Fruttato

COV: 0,15%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
< 1,0	22 ± 1	1.095			

BK-1

! AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene 2-PROPILEPTANOLO ETOSSILATO PROPOSSILATO, ACIDO FORMICO.



PERICOLO

NOTE

Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, marmettone, graniglia e travertino etc.). Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5392	L 1,5	2	30x5=150