

BOGLIANO S.R.L. S.S. 231 Alba-Bra, 44 Borgo S. Martino 12060 Pocapaglia CN Tel +39 0172 47 81 61

Orario: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì

Sito www.schede.biz con nome utente: bogliano e password: alba

Email tecnico responsabile SDS: regulatory@schede.biz



Rev. n. 3 del 29/11/2022

Scheda Tecnica

-BOG-706 / B.GREEN BAGNO

CODICE VENDITA

70676

FORMATO

750ml

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

PRODOTTO CERTIFICATO ECOLABEL.

Detergente anticalcare con acido citrico ad azione igienizzante e deodorante. Rimuove con efficacia calcare e residui di sapone da sanitari, piastrelle e rubinetterie.

MODALITA' D'USO

Erogare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire per qualche istante in funzione dei residui calcarei da rimuovere, risciacquare con una spugna. Non utilizzare su marmo e pietre naturali. Prodotto non idoneo alla pulizia su ampia scala.

COMPOSIZIONE CHIMICA

< 5% Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), Profumi, Tensioattivi non ionici

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Stato fisico: liquido limpido

Colore: Incolore Odore: pesca pH: 2,1 - 2,5

Densità e/o densità relativa: 1,010 - 1,015 g/ml

Idrosolubilità: Solubile

CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Eye Irrit. 2

Codici di indicazioni di pericolo:

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.