

SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

505

PRODUTTIVITÀ

2450 m²/h 500 mm

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

ALIMENTAZIONE

12 ∨



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI





SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI ANTERIORE



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI	
--------------	--

		505 ET			
Codice		MSUT00695			
PRODUTTIVITÀ					
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	700			
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	500			
Produttività teorica max.	m²/h	2450			
Tensione	V-Ah	12			
Potenza motore	W/Hp	485			
Volume cassetto	l	65			
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale			
Superficie filtrante	m^2	3			
Tipologia filtro		Pannello in carta			
Velocità max.	km/h	3,5			
Pendenza max.	%	2			
Peso senza batterie	kg	75			
Dimensioni (LxLxA)	mm	1160x810x1000			

ACCESSORI STANDARD

	505 ET	
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV00051	
Spazzola laterale	SPPV76057	
FILTRI		
Filtro	FTDP76065	

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria piastra piana carica secca					A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
BAAC00011	1	12V 60 Ah (C5)	278x175x190	70	A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001
Batteria piastra piana carica secca	1	12V 75 Ah (C5)	325x175x212	90	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
BAAC00012*					A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001

^{*}UTILIZZARE CON PORTA BATTERIA COD. MPVR00610