

# S.F. 300



## DETERGENTE IGIENIZZANTE A BASE DI CLORO

- Ottima azione igienizzante con effetto smacchiante
- Prodotto viscoso per garantire una maggiore aderenza anche alle superfici verticali
- Adatto ad uso HACCP

**CHLORINE**

Detergente igienizzante a base di cloro per una efficace pulizia delle superfici lavabili. Adatto all'utilizzo in ambiente alimentare (HACCP).

Conforme alle **Norme EN:** 13697, 13727, 13624, 14476.

Indicato per tutte le superfici dure lavabili come pavimenti, piccole superfici, pareti, piani di lavoro, tavoli, banconi, scaffali, carrelli, maniglie, corrimano, lavelli, sanitari, wc, rivestimenti in ceramica, bidoni per l'immondizia, parti smontabili di macchine, attrezzature, utensili, ecc.

Idoneo anche all'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP) per tutte le superfici dure lavabili a contatto con alimenti come piani di lavoro, frigoriferi, banco frigo, attrezzatura da cucina, affettatrici, bilance, taglieri, utensili, ecc.

Utilizzabile in ambiente:

- ALBERGHIERO: Hotel, B&B, Agriturismo, ecc.
- RISTORAZIONE: Ristoranti, Bar, Fast Food, Catering, Mense, Self Service, ecc.
- SANITARIO: Ospedali, Cliniche, Ambulatori, Studi Medici, Case di Cura.
- COMUNITÀ: Abitazioni, Condomini, Uffici, Asili, Scuole, Università, Pubblica Amministrazione, Luoghi Pubblici, ecc.
- ESTETICA & BENESSERE: Centri Estetici, Parrucchieri, Palestre, Centri Sportivi, Spogliatoi, Piscine, Solarium, Spa, Centri Benessere, Studi di tatuatori, ecc.
- VENDITA/DISTRIBUZIONE: Negozi, Supermercati, Centri Commerciali, Retail, Outlet, ecc.
- TRASPORTO: Stazioni, Aeroporti, Porti, Autotrasporti, Pullman, Treni, Aerei, Imbarcazioni, Navi da crociera, ecc.
- INDUSTRIE: Manifatturiere, Agroalimentari, Locali industriali, Fabbriche, Magazzini, ecc.

S.F. 300

## MODALITÀ D'USO

Per il lavaggio dei pavimenti diluire il prodotto in acqua. Per la pulizia di superfici (piani di lavoro, sanitari etc.) versarlo direttamente su un panno inumidito; applicarlo e risciacquare.



## DILUIZIONE

Pronto all'uso.

Lavaggio dei pavimenti: 1% (100 ml in 10 L d'acqua).

## DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido limpido

**COLORE:** Incolore/giallo

**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)

**COV:** 0,00%

| PH     | Sostanza attiva [%] | Densità (g/ml) | Pressione (bar) | Viscosità (cP)         | Residuo secco totale [%] |
|--------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| > 13,0 | 7,9 ± 0,8           | 1.033          |                 | 35 ± 15 sec (Ford cup) |                          |

## AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene IPOCLORITO DI SODIO, C12-C14 ALCHILDIMETILAMMINE, N-OSSIDO, IDROSSIDO DI SODIO.



ATTENZIONE



PERICOLO

S.F. 300

## NOTE

Tenere lontano da luce solare e da fonti di calore. Evitare il contatto con moquette, tessuti colorati, carte da parati. Non utilizzare su legno, alluminio e superfici verniciate.

Prima dell'uso verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una posizione nascosta e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto.

Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Il prodotto non è registrato come disinfettante PMC, ma ha proprietà testate secondo norme EN. Per i dettagli sull'elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all'Allegato Norme EN.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

## PACKAGING

| Codice | Formato | Quantità | Pallet |
|--------|---------|----------|--------|
| 5453   | Kg 5    | 4        | 9x4=36 |

### SPECIFICHE IMBALLAGGI:

|   |  |
|---|--|
|  | Tanica da 5 Kg: 95% di plastica riciclata certificata PSV. |
|---|--|