



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – CI attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

## Scheda di Dati di Sicurezza

### SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/ miscela e della Società / Impresa.

#### 1.1. Identificazione del prodotto

Nome della miscela: CANDEGGINA – CI Attivo <3%  
Nome commerciale: CANDEGGINA AXA– CI Attivo <3%  
Numero CE: 7681-52-9  
Numero CAS: 231-668-3  
Numero indice: 017-011-00-1  
Codice UFI: M300-F081-Q008-APJY

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti: Detergente per superfici dure, igienizzante bucato, sbiancante per tessuti, coadiuvante del lavaggio, igienizzante per sanitari.  
Usi sconsigliati: questo prodotto non è raccomandato per usi industriali, professionali o consumatori diversi da quelli individuati.

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore: **BESSONE s.r.l.**  
Via Alpi, 93/bis  
12088 Roccaforte Mondovì (CN)  
Tel. +39 0174 65112  
e-mail della persona competente in materia SDS: info@bessone.cn.it

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza:

Per informazioni urgenti rivolgersi a:

**CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia – Tel. 0382 24444**  
**CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo – Tel. 800.883300**  
**CAV Policlinico Umberto I – Roma – Tel. 06.49978000**  
**CAV “Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” – Roma – Tel. 06.6859.3726**  
**CAV Policlinico A. Gemelli – Roma – Tel. 06.3054343**  
**CAV Ospedale Cardarelli – Napoli – Tel. 081 5453333**  
**CAV – Ospedali riuniti di Foggia – Tel. 800183459**  
**CAV Azienda Ospedaliera “Careggi” U.O. Tossicologia Medica – Firenze – Tel. 055.794.7819**  
**CAV Centro antiveleni Veneto – Verona – Tel. 800.011.858**  
**CAV Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Grande – Milano – Tel. 02.66101029**

### SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto, pertanto, richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – CI attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

Le informazioni relative alle sostanze contenute nella miscela sono fornite nella sottosezione 3.3. della presente scheda. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate dalle sezioni 9 alla 12 della presente scheda.

**2.1.1. Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP**

Pittogrammi

GHS05

GHS09



Codici di classe e di categoria di pericolo:

Met. Corr. 1, H290

Skin. Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2 H319

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 2, H411

Codici di indicazioni di pericolo:

H290: Può essere corrosivo per i metalli.

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**2.2. Elementi dell'etichettatura**

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP

Pittogrammi di pericolo: **PERICOLO**

Indicazioni di pericolo

H290: Può essere corrosivo per i metalli.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Generali:

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – Cl attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

**Prevenzione:**

P273: Non disperdere nell'ambiente.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

**Reazione:**

P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

P303+P361+P353: In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia).

P305+P351+P338: In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310: Contattare immediatamente un Centro antiveneni o un medico.

P391: Raccogliere la fuoriuscita.

**Conservazione:**

P405: Conservare sottochiave.

**Smaltimento:**

P501: Smaltire il contenuto/recipiente nel rispetto della normativa vigente.

**EUH206:** Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

**Contiene:** Sodio ipoclorito, soluzione <3 % Cloro attivo  
(Reg. CE 648/2004) <5% Sbiancanti a base cloro

**2.2.1. Informazioni complementari**

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo EU cfr. la SEZIONE 16 della presente scheda.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH206: Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). Contiene ipoclorito di sodio al 2,9 % Cl attivo.

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: Nessuna

**2.3. Altri pericoli**

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII  
Nessuna indicazione utile a riguardo.



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – Cl attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

### **SEZIONE 3. Composizione/informazione sugli ingredienti**

#### **3.1. Sostanze**

Non pertinente.

#### **3.2. Miscela**

Quantità	Nome	Num. Identificativo	Classificazione
2-2,9 %	Ipoclorito di Sodio	n. CAS 7681-52-9 n. EC 231-668-3 n. Index 017-011-00-1 n. Reg. REACH 01-2119488154-34-XXXX	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314 Eye Damage 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411  EUH031: C ≥ 5 % M=10 M(Chronic)=1

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.  
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato nella sezione 16 della presente scheda.

### **SEZIONE 4. Misure di primo soccorso**

#### **4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.**

Consultare un medico. Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

##### **In caso di inalazione.**

Chiamare subito un medico. Portare l'infortunato all'aria aperta. In caso di perdita di coscienza del paziente, adagiarlo nella posizione laterale di sicurezza. Se cessa la respirazione, praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate al soccorritore.

##### **In caso di contatto con la pelle.**

Togliersi di dosso gli abiti contaminati.

Farsi immediatamente la doccia. Se l'irritazione persiste consultare un medico.

##### **In caso di contatto con gli occhi.**

Nel caso di irritazione oculare provocata dal prodotto, lavare abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti. Se possibile togliere le lenti a contatto.

Tenere l'occhio aperto e sciacquarlo abbondantemente con acqua corrente per alcuni minuti.

Se l'irritazione persiste consultare un medico.

##### **In caso di ingestione.**

Nel caso di ingestione del prodotto consultare immediatamente un medico.

Non indurre il vomito se non espressamente autorizzato dal medico.

Far bere acqua nella maggior quantità possibile.

Misure di protezione per i primi soccorritori: per i DPI necessari per gli interventi di primo soccorso fare riferimento alla sezione 8.2 della presente scheda dati di sicurezza.



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – CI attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardanti.**

Effetti acuti:

- Cute: irritazione, ustione, necrosi e perforazioni.
- Occhi: irritazione, danno corneale.
- Tratto respiratorio: grave irritazione alle vie respiratorie.
- Ingestione: irritazione dell'apparato digestivo con vomito talvolta ematico.

Effetti cronici:

- Cute: dermatosi

**4.3. Indicazioni dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali.**

- Trattare sintomatologicamente.
- In caso d'incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di sicurezza).

**SEZIONE 5. Misure antincendio**

**5.1. Mezzi di estinzione.**

**Mezzi di estinzione idonei:**

Usare un agente estinguente adatto all'incendio circostante, valutare la compatibilità con l'eventuale presenza di altre sostanze. I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

**Mezzi di estinzione non idonei:**

Forti getti d'acqua

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.**

**PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO**

Il riscaldamento può liberare gas pericolosi.

Reagisce violentemente con gli acidi ed è corrosivo per i metalli sviluppando gas idrogeno infiammabile. Se direttamente coinvolto può dare origine a fumi tossici (cloro). Evitare di respirare i prodotti di combustione.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.**

**Informazioni generali:**

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

**Equipaggiamento:**

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – CI attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

**5.4. Ulteriori informazioni in**

Nessuna informazione utile a riguardo.

**SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale**

**6.1. Precauzioni, dispositivi di protezione individuale e procedure di emergenza**

**6.1.1. Per chi non interviene direttamente**

Non intraprendere alcuna azione che implichi alcun rischio personale o senza un adeguato addestramento. Evacuare le aree circostanti. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della presente Scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Indossare un respiratore appropriato quando la ventilazione è inadeguata.

Non inalare le nebbie/vapori/gas. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Seguire le opportune procedure interne previste per il personale non autorizzato ad intervenire direttamente in caso di rilascio accidentale.

**6.1.2. Per chi interviene direttamente**

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Evacuare il personale non addetto.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Contenere le perdite con terra o sabbia.

Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avisare le autorità competenti.

Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

**6.3.1 Per il contenimento**

Aspirare il liquido in adatto recipiente e assorbire il resto con materiale assorbente inerte (argilla, sabbia o altro materiale non combustibile). Introdurre il materiale raccolto in recipienti puliti ed etichettati. Utilizzare mezzi di neutralizzazione e mantenere sotto controllo il valore del pH.

L'attrezzatura deve essere resistente alla corrosione.

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

In caso di dispersione di un'ingente quantità di prodotto, informare quanto prima le autorità locali. Dopo aver rimosso tutto il prodotto, lavare la zona contaminata con abbondante acqua senza l'utilizzo di solventi e prodotti acidi, e trattenere l'acqua di lavaggio contaminata per gestirla come rifiuto.



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – CI attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

**6.3.2 Per la pulizia**

Non usare prodotti acidi per pulire.

Non devono essere utilizzati prodotti per pulire che rientrano tra gli agenti incompatibili (rif. sezione 10.5).

**6.3.3 Altre informazioni:**

Nessuna in particolare.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Vedere la sezione 7 per informazioni sulla manipolazione sicura.

Vedere la sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione personale.

Vedere la sezione 13 per informazioni sullo smaltimento del dispositivo.

**SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento**

**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori.

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

Vedere anche il successivo paragrafo 8.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda dati di sicurezza.

Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Conservare gli imballaggi chiusi ed etichettati. I contenitori devono inoltre essere protetti dal danneggiamento, dagli urti accidentali e dalle cadute. Stoccare in luogo ben ventilato, asciutto e fresco. Proteggere dall'irraggiamento solare diretto. Minimizzare attraverso adeguati interventi di tipo procedurale e impiantistico tutte le possibili sorgenti di perdita. Mantenere lontano da alimenti, mangimi o bevande. Conservare soltanto nel recipiente originale.

La sistemazione dell'area di stoccaggio deve essere tale da impedire la percolazione nel suolo delle fuoriuscite accidentali. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10. Per l'area di stoccaggio prevedere pavimenti resistenti alle soluzioni alcaline.

Temperatura di conservazione raccomandata: <20 °C.

Non utilizzare recipienti in metallo.

Da evitare: ferro, acciaio inossidabile, rame e leghe di rame, alluminio, metalli non protetti.

**7.3. Uso/i finale/i particolari**

Vedere sezione 1.2. della presente scheda di sicurezza.

**SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

**8.1. Parametri di controllo**

**Riferimenti normativi:**



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – Cl attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

Relativi alle sostanze contenute: ipoclorito di sodio in soluzione

Riferimenti Normativi:

ITA Italia Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

EU OEL EU Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE.

TLV-ACGIH ACGIH 2014

VALORE LIMITE SOGLIA

OEL-ITA: TWA/8h: 1,45 mg/m<sup>3</sup> (0,5 ppm) -STEL/15min: -

DNEL

Tipo di valore limite: DNEL Consumatore (locale)

Via di esposizione: Inalazione

Frequenza di esposizione: A breve termine (acuta)

Valore limite: 3,1 mg/m<sup>3</sup>

Tipo di valore limite: DNEL Consumatore (sistemico)

Via di esposizione: Inalazione

Frequenza di esposizione: A lungo termine (ripetuto)

Valore limite: 1,55 mg/m<sup>3</sup>

Via di esposizione: Per via orale

Frequenza di esposizione: A lungo termine (ripetuto)

Valore limite: 0,26 mg/kg

Tipo di valore limite: DNEL lavoratore (locale)

Via di esposizione: Inalazione

Frequenza di esposizione: A breve termine (acuta)

Valore limite: 3,1 mg/m<sup>3</sup>

Tipo di valore limite: DNEL lavoratore (sistemico)

Via di esposizione: Inalazione

Frequenza di esposizione: A breve termine (acuta)

Valore limite: 3,1 mg/m<sup>3</sup>

Tipo di valore limite: DNEL lavoratore (sistemico)

Via di esposizione: Inalazione

Frequenza di esposizione: A lungo termine (ripetuto)

Valore limite: 1,55 mg/m<sup>3</sup>

PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce 0,00021 (mg/l)

Valore di riferimento in acqua di mare 0,000042 (mg/l)

Valore di riferimento per microrganismi STP 0,03 (mg/l)

## 8.2. Controlli dell'esposizione.

### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

### 8.2.2. Misure di protezione individuali, quali dispositivi di protezione individuali

Misure di protezione individuale:

**BESSONE S.R.L. – LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE – PRODOTTI CHIMICI – DETERSIVI – ALCOOL DENATURATO**

12088 ROCCAFORTE MONDOVI' (Cuneo) – Via Alpi, 93 bis – Tel (+39) 0174/65.112 – [www.bessone.cn.it](http://www.bessone.cn.it) - Email: [info@bessone.cn.it](mailto:info@bessone.cn.it)

Codice Fiscale / Partita IVA 02147280040 - R.E.A. N. 157326



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – Cl attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

- a) Protezioni per gli occhi / il volto. Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
- b) Protezione della pelle: Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374). Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione. Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.
- c) Protezione respiratoria: In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo B la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata. Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.
- d) Pericoli termici: nessuna informazione utile a riguardo.

### 8.2. 3. Controllo dell'esposizione ambientale

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – CI attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

## **SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche**

### **9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

<b>Proprietà fisiche e chimiche</b>	<b>Valore</b>	<b>Metodo di determinazione</b>
Aspetto	Liquido limpido	-
Colore	Paglierino – Giallognolo	-
Odore	Cloro	-
Soglia Olfattiva	Non disponibile	-
pH	>11	Internal Method, PV 01365 (2018-02), Potenzimetro
Punto di fusione/congelamento	-20°C	-
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	142°C	-
Intervallo di ebollizione	Non disponibile	-
Punto di infiammabilità	> 60°C	-
Infiammabilità (solidi, gas)	Non applicabile	-
Limite inferiore di infiammabilità o di esplosività	Non applicabile	La miscela non è esplosiva
Limite inferiore di infiammabilità o di esplosività	Non applicabile	La miscela non è esplosiva
Tensione di vapore	23 hPa a 20°C	-
Densità di vapore	Non applicabile	-
Densità relativa	1,020 – 1,060 g/cm <sup>3</sup> a 20°C	-
Solubilità	942 grammi/litro	-
Idrosolubilità	100%	-
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	-1,38	-
Temperatura di autoaccensione	651°C	-
Temperatura di decomposizione	Non applicabile	-
Viscosità	Circa 1	-
Proprietà esplosive	Non applicabile. Questo prodotto non è classificato come esplosivo, in quanto non contiene nessuna sostanza dotata di proprietà esplosive secondo il regolamento CLP (Art. 14 (2)).	
Proprietà ossidanti	Non applicabile. Questo prodotto non è classificato come ossidante, in quanto non contiene nessuna sostanza dotata di proprietà ossidanti secondo il regolamento CLP (Art. 14 (2)).	

### **9.2. Altre informazioni.**

Nessuna ulteriore informazione utile a riguardo.



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – Cl attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

## **SEZIONE 10. Stabilità e reattività**

### **10.1. Reattività**

Nessun rischio di reattività nelle normali condizioni d'impiego.

### **10.2. Stabilità chimica**

La stabilità delle soluzioni diminuisce per azione del calore, della luce ed in presenza di impurezze (tracce di ferro, nichel, rame, cobalto, alluminio, manganese). Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

### **10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Il contatto con acidi forti provoca lo sviluppo di gas tossici

Il contatto con gli acidi forti libera cloro e gas a base di biossido di cloro. Libera idrogeno in reazione con i metalli

### **10.4. Condizioni da evitare**

Evitare il surriscaldamento.

Proteggere dalla luce. Sensibile all'umidità.

### **10.5. Materiali incompatibili**

Evitare acidi forti e metalli.

### **10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Cloro, clorato di sodio, acido ipocloroso ed ossigeno.



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – Cl attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

## **SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche**

### **11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni: Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione: Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine: Informazioni non disponibili

Effetti interattivi: Informazioni non disponibili

#### **TOSSICITÀ ACUTA**

ATE (Inalazione) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)

ATE (Orale) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)

ATE (Cutanea) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)

Sodio ipoclorito, soluzione 2,5 % Cloro attivo

LD50 (Cutanea): > 20000 mg/kg Coniglio (cloro)

LD50 (Orale): > 1100 mg/kg Ratto (cloro)

LC50 (Inalazione vapori): > 10,5 mg/l/1h Ratto (cloro)

#### **CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA:**

Provoca irritazione cutanea

Classificazione in base al valore sperimentale del pH

#### **GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE:**

Provoca grave irritazione oculare

#### **SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA:**

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

#### **MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI:**

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

#### **CANCEROGENICITÀ:**

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

#### **TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE:**

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

**TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) – ESPOSIZIONE SINGOLA:** Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

**TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) – ESPOSIZIONE RIPETUTA:** Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

#### **PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE:**

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

### **11.2. Informazioni su altri pericoli**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – Cl attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

## **SEZIONE 12. Informazioni ecologiche**

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta un'alta tossicità per gli organismi acquatici. Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta tossicità per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

### **12.1. Tossicità**

Sodio ipoclorito, soluzione 2,9 % Cloro attivo

LC50 - Pesci	0,059 mg/l/96h <i>Oncorhynchus mykiss</i>
EC50 – Crostacei	0,141 mg/l/48h <i>Daphnia magna</i> (riferito a mg/l di cloro attivo residuo totale)
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	46 mg/l/72h <i>Gracilaria tenuistipitata</i>
NOEC Cronica Pesci	0,04 mg/l <i>Menidia pelinsulae</i> , 96 ore (riferito a mg/l di cloro attivo residuo totale).
NOEC Cronica Crostacei	0,007 mg/l <i>Crassostrea virginica</i> , 28 giorni (riferito a mg/l di cloro attivo residuo totale).
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	0,364 mg/l <i>Algae fresh water</i>

### **12.2. Persistenza e degradabilità:**

Sodio ipoclorito, soluzione 2,9 % Cloro attivo	
Solubilità in acqua	1000-10000mg/l
Degradabilità:	dato non disponibile

### **12.3. Potenziale di bioaccumulo:**

Sodio ipoclorito, soluzione 2,9 % Cloro attivo	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	-3,42

### **12.4. Mobilità nel suolo:**

Nessuna informazione utile a riguardo

### **12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB:**

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII

### **12.6. Altri effetti avversi**

Nessun effetto avverso riscontrato

### **12.7. Ulteriori informazioni ecotossicologie**

Nessun effetto avverso riscontrato



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – Cl attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

### **SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento**

#### **13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR

#### **IMBALLAGGI CONTAMINATI**

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

### **SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto**

Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

#### **14.1 Numero ONU o numero ID:**

ADR/RID-UN Number: 1791

IATA-UN Number: 1791

IMDG-UN Number: 1791

#### **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto:**

ADR / RID: IPOCLORITO IN SOLUZIONE - HYPOCHLORITE SOLUTION

IMDG: IPOCLORITO IN SOLUZIONE - HYPOCHLORITE SOLUTION

IATA: IPOCLORITO IN SOLUZIONE - HYPOCHLORITE SOLUTION

#### **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:**

ADR/RID: Classe: 8 Etichetta:8

IATA: Classe: 8 Etichetta:8

IMDG: Classe: 8 Etichetta:8



#### **14.4 Gruppo di imballaggio:**

ADR/RID, IMDG, IATA: III

#### **14.5 Pericoli per l'ambiente:**

ADR/RID: Pericoloso per l'ambiente

IMDG: Marine Pollutant

IATA: No



Per il trasporto aereo, il marchio di pericolo ambientale è obbligatorio solo per i N. ONU 3077 e 3082.

#### **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:**

ADR/RID: HIN -Kemler: 80      Quantità Limitate: 5L      Codice restrizione in galleria: E1

**BESSONE S.R.L. – LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE – PRODOTTI CHIMICI – DETERSIVI – ALCOOL DENATURATO**

12088 ROCCAFORTE MONDOVI' (Cuneo) – Via Alpi, 93 bis – Tel (+39) 0174/65.112 – [www.bessone.cn.it](http://www.bessone.cn.it) - Email: [info@bessone.cn.it](mailto:info@bessone.cn.it)

Codice Fiscale / Partita IVA 02147280040 - R.E.A. N. 157326



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – Cl attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

Disposizioni speciali: 521

IMDG: EMS: F-A; S-B                      Quantità Limitate: 5L  
IATA: Cargo:                                Quantità Limitate: 60 L Istruzioni Imballo: 856  
Pass:    Quantità Limitate: 5 L Istruzioni Imballo: 852  
Istruzioni particolari: A3, A803

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente all'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IB**

Non è previsto il trasporto di rinfuse.

Il prodotto è trasportato in condizioni che soddisfano i criteri di esenzione per il trasporto ADR.

**SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione**

**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Categoria Seveso: nessuna

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

- classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A ad F;
- classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
- classe di pericolo 4.1;
- classe di pericolo 5.1.

Sostanze in Candidate List (Art. n. 59 REACH): Nessuna

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH): Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna

Controlli sanitari: I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

Sostanze soggette al Regolamento (UE) n. 528/2012 (Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi):

Cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio

Numero CAS: 7681-52-9

Approvato PT 1: Igiene umana - Regolamento Di Esecuzione (UE) 2017/1273.

Approvato PT 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali - Regolamento Di Esecuzione (UE) 2017/1273.

Approvato PT 3: Igiene veterinaria - Regolamento Di Esecuzione (UE) 2017/1273.

Approvato PT 4: Settore dell'alimentazione umana e animale - Regolamento Di Esecuzione (UE) 2017/1273.

Approvato PT 5: Acqua potabile - Regolamento Di Esecuzione (UE) 2017/1273.

In fase di revisione PT11 Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale

In fase di revisione PT12 Preservanti contro la formazione di sostanze viscidie (slimicidi)

**BESSONE S.R.L. – LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE – PRODOTTI CHIMICI – DETERSIVI – ALCOOL DENATURATO**

12088 ROCCAFORTE MONDOVI' (Cuneo) – Via Alpi, 93 bis – Tel (+39) 0174/65.112 – [www.bessone.cn.it](http://www.bessone.cn.it) - Email: [info@bessone.cn.it](mailto:info@bessone.cn.it)

Codice Fiscale / Partita IVA 02147280040 - R.E.A. N. 157326



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – Cl attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica.**

Non applicabile, conformemente agli art. 15 e 56 paragrafo 4 del Regolamento REACH.

**SEZIONE 16. Altre informazioni**

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate nelle sezioni n. 2 e n. 3 della presente scheda:

Met. Corr. 1, H290

Skin. Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2 H319

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 2, H411

H290: Può essere corrosivo per i metalli.

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni;

P264: Lavare accuratamente ... dopo l'uso.

P273: Non disperdere nell'ambiente.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302+352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua/...

P303+P361+P353: In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia).

P305+P351+P338: In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P332+P313: In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.

P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P310: Contattare immediatamente un Centro antiveneni o un medico.

P391: Raccogliere la fuoriuscita.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente nel rispetto della normativa vigente.

**LEGENDA:**

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numeri del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – CI attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento trasporto di merci pericolose Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell' Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

**Bibliografia e fonti delle informazioni**

- D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose)
- D.Lgs. 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose)
- D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro)
- D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionale)
- Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
- Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
- Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I ATP CLP)
- Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo
- Regolamento (CE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II ATP CLP)
- Regolamento (CE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III ATP CLP)
- Regolamento (CE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV ATP CLP)
- Regolamento (CE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V ATP CLP)
- Regolamento (CE) 605/2014 del Regolamento Europeo (VI ATP CLP)
- Regolamento (CE) 1221/2015 del Regolamento Europeo (VII ATP CLP)
- Regolamento (CE) 918/2016 del Regolamento Europeo (VIII ATP CLP)
- Regolamento (CE) 1179/2016 del Regolamento Europeo (IX ATP CLP)
- Regolamento (CE) 776/2017 del Regolamento Europeo (X ATP CLP)
- Regolamento (CE) 669/2018 del Regolamento Europeo (XI ATP CLP)
- Regolamento (CE) 521/2018 del Regolamento Europeo (XII ATP CLP)
- Regolamento (CE) 1480/2018 del Regolamento Europeo (XIII ATP CLP)
- Regolamento (CE) 217/2020 del Regolamento Europeo (XIV ATP CLP)

**BESSONE S.R.L. – LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE – PRODOTTI CHIMICI – DETERSIVI – ALCOOL DENATURATO**

12088 ROCCAFORTE MONDOVI' (Cuneo) – Via Alpi, 93 bis – Tel (+39) 0174/65.112 – [www.bessone.cn.it](http://www.bessone.cn.it) - Email: [info@bessone.cn.it](mailto:info@bessone.cn.it)

Codice Fiscale / Partita IVA 02147280040 - R.E.A. N. 157326



**SCHEDA DATI di SICUREZZA**  
Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Revisione n. 06

**CANDEGGINA – CI attivo < 3%**

Data revisione: 14/05/2024  
Stampata il 14/05/2024

Regolamento (CE) 1182/2020 del Regolamento Europeo (XV ATP CLP)  
Regolamento (CE) 1676/2020 del Regolamento Europeo (Informazioni sulle pitture)  
Regolamento (CE) 1677/2020 del Regolamento Europeo (Informazioni sull'emergenza sanitaria)  
Regolamento (CE) 643/2021 del Regolamento Europeo (XVI ATP CLP)  
Regolamento (CE) 797/2021 del Regolamento Europeo (Rettifiche allegati II e VI)  
Regolamento (CE) 1962/2021 del Regolamento Europeo (Rettifica allegato VI)  
Regolamento (CE) 849/2021 del Regolamento Europeo (XVII ATP CLP)  
Regolamento (CE) 707/2023 del Regolamento Europeo  
Regolamento (CE) 692/2022 del Regolamento Europeo (XVIII ATP CLP)  
Regolamento (CE) 1434/2023 del Regolamento Europeo (XIX ATP CLP)  
Regolamento (CE) 1435/2023 del Regolamento Europeo (XX ATP CLP).

D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238

Direttiva 1999/45/CE

Direttiva 2001/160/CE

Regolamento 2008/1272/CE

Regolamento 2010/453/CE

Regolamento (UE) 2020/878;

Regolamento (UE) 2020/1149 del 04/08/2020;

Regolamento (UE) 2023/923 della Commissione del 03/05/2023;

Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione del 08/06/2023;

Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14/07/2023.

#### **BIBLIOGRAFIA GENERALE**

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Sito Web Agenzia ECHA

#### **Consigli per la formazione**

In aggiunta ai programmi di formazione sull'ambiente, salute e sicurezza per i propri lavoratori, le aziende devono assicurarsi che i lavoratori leggano, comprendano ed applichino le prescrizioni di questa Scheda di Sicurezza.

#### **Nota per l'utilizzatore:**

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.