

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 1/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice:	DEF08316
Denominazione	BANNER PINK
Codice segnalato all'ISS	
Codice azienda:	02395180223
Codice preparato:	DEF08316
UFI :	TUE0-E0Q4-1009-5X3G

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo Lavapavimenti profumato superconcentrato.

	Industriali	Professionali	Consumo
Usi Identificati			
Detergente per pavimenti	-	✓	-
Usi Sconsigliati			

Non impiegare per usi diversi da quelli indicati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale	CHINDET S.C.S.
Indirizzo	VIA PESENTI, 2
Località e Stato	38060 VILLA LAGARINA (TN)
	ITALIA
	tel. 0464913305
	fax 0464913556

e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza	qualita@chindet.it
Fornitore:	CHINDET S.C.S.

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a	CAV - A.O.R.N. Cardarelli - Napoli - tel. 081 5453333/7472870 Azienda Ospedaliera S.M. degli Angeli - Pordenon - tel. 0434 3991 Istituto per l'Infanzia "Burlo Garofalo" - Trieste - tel. 040 3785373 CAV - Policlinico "A. Gemelli" - Univ. Cattolica S. Cuore - Roma - tel. 06 3054343 CAV - Ist. di Anestesiologia e Rianimazione Univ. "La Sapienza" - tel. 06 490663 Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" - DEA - U.O. di Anestesia e Rianimazione - tel. 06 68592763 Ospedale San Martino - Genova - tel. 010 352808 Ospedale pediatrico "Istituto Giannina Gaslini" Servizio Prevenzione - Genova - tel. 010 5636245 CAV Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Grande - Milano - tel. 02 66101029/64442523
---------------------------------------	--

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 2/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

CAV Univ. IRCCS Fondazione MAugeri - Pavia - tel. 0382 24444/26261
CAVOspedale Riuniti - Bergamo - tel. 800 883300
INRCA - Ist. ricovero e cura a carattere scient. - Ancona - tel. 071 8001
CAV c/o A.s.o. S. Giovanni Battista Ospedale "Molinette" - Torino - tel. 011 6637637
Ospedale V. Fazzi - Lecce - tel 0832 351105
CRRTC c/o U.O. Complesso di Anestesia e Rianimazione Osp.Buccheri La Ferla
Fatebenefratelli - Palermo - tel. 091 479499
Rianimazione "Antonella Caruso" Osp. Garibaldi - Dip. di Emergenza - Catania - tel. 095 7594032
CAV c/o U.O. Tossicologia Azienda Osp. Careggi - Firenze - tel. 055 7947819
Azienda ospedaliera integrata di Verona - Verona - tel. 800011858

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
Lesioni oculari gravi, categoria 1

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Pericolo

Avvertenze:

Indicazioni di pericolo:

H318 Provoca gravi lesioni oculari.
Contiene: Isoeugenol, 2-(4 metil-1-cicloesa-3-enil)propan-2-olo, LINALOLO, Hexylcinnamaldehyde

EUH208 Può provocare una reazione allergica.

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 3/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

Consigli di prudenza:	
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Proteggere gli occhi / il viso.
P280	
	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
P310	
Contiene:	ISOALCOLI C9-C11, ARRICCHITI IN C10, ETOSSILATI (>5 - <=10 EO) Alcoli C12-13 ramificati e lineari etossilati (>= 2.5% EO) Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici, Sapone, EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) sale di sodio

Ingredienti conformi al
Regolamento (CE) Nr.
648/2004

Inferiore a 5%

Benzyl Benzoate, Benzyl Salicilate, Butylphenyl Methylpropional, Cinnamyl Alcohol, Profumo, Alpha-Isomethyl Ionone, Amyl Cinnamal, Anise Alcohol, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamaldehyde, Isoeugenol, Limonene, Linalool

Conservanti: Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone, Iodopropynyl butylcarbammato

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione ≥ 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

	x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)
Contiene:		
Identificazione		
DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE		
CAS 34590-94-8	1 ≤ x < 5	Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro.
CE 252-104-2		
INDEX -		
Reg. REACH 01-2119450011-60-XXXX		
ISOALCOLI C9-C11, ARRICCHITI IN C10, ETOSSILATI (>5 - <=10 EO)		
CAS 78330-20-8	3 ≤ x < 5	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
CE		LD50 Orale: >300 mg/kg

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 4/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

INDEX -

Reg. REACH Non applicabile
(polimero)

PROPAN-2-OLO

CAS 67-63-0 1 ≤ Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
x < 5

CE 200-661-7

INDEX 603-117-00-0

Reg. REACH 01-2119457558-25-XXXX

**Alcoli C12-13 ramificati e lineari
etossilati (>= 2.5% EO)**

CAS 160901-19-9 1 ≤ Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 3 H412
x < 5

CE 631-95-4 Eye Dam. 1 H318: ≥
10%, Eye Irrit. 2 H319: ≥
1%
LD50 Orale: >300 mg/kg

INDEX -

Reg. REACH esente

Hexylcinnamaldehyde

CAS 101-86-0 0 ≤ Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411
x < 0,5

CE 202-983-3

INDEX -

Reg. REACH 01-2119533092-50-XXXX

LINALOLO

CAS 78-70-6 0 ≤ Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317
x < 0,5

CE 201-134-4

INDEX -

Reg. REACH 01-2119474016-42-XXXX

2 - FENOSIETANOLO

CAS 122-99-6 0 ≤ Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319
x < 0,5

CE 204-589-7 LD50 Orale: 1840 mg/kg

INDEX 603-098-00-9

Reg. REACH 01-2119488943-21-XXXX

**2-(4 metil-1-cicloesa-3-
enil)propan-2-olo**

CAS 8000-41-7 0 ≤ Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2
x < 0,5 H411

CE 232-268-1

INDEX -

Reg. REACH 01-2119553062-49-XXXX

OSSIDO DI DIFENILE

CAS 101-84-8 0 ≤ Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411
x < 0,5

CE 202-981-2

INDEX -

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 5/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

Reg. REACH 01-2119472545-33-XXXX

Isoeugenol

CAS 97-54-1

0 ≤
x < 0,1

Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315,
Skin Sens. 1A H317
LD50 Orale: 1560 mg/kg, STA Cutanea: 1100 mg/kg

CE 202-590-7

INDEX -

Reg. REACH 01-2120223682-61-XXXX

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.
INGESTIONE: Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico.
INALAZIONE: Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Informazioni non disponibili

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 6/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
Deutschland

Riferimenti

Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte, MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 7/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

normativi:

DEU		
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
GRC	Ελλάδα	Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία``»
HUN	Magyarország	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
LTU	Lietuva	Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo
ROU	România	Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum ș i pentru modificarea ș i completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006
SVN	Slovenija	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EU	OEL EU	Direttiva (UE) 2022/431; Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983; Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2022

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE					
Valore limite di soglia					
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
AGW	DEU	310	50	310	50
MAK	DEU	310	50	310	50
VLA	ESP	308	50		PELLE
VLEP	FRA	308	50		PELLE
TLV	GRC	600	100	900	150
AK	HUN	308			
VLEP	ITA	308	50		PELLE
RD	LTU	308	50	450	75
TLV	ROU	308	50		PELLE
MV	SVN	308	50		PELLE
WEL	GBR	308	50		PELLE
OEL	EU	308	50		PELLE
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC					
Valore di riferimento in acqua dolce				19	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina				1,9	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				70,2	mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				7,02	mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente				190	mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP				4168	mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				2,74	mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Via di Esposizione	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale				36 mg/kg/d				
Inalazione				37,2 mg/m3				308 mg/m3
Dermica				121 mg/kg/d				283 mg/kg/d

PROPAN-2-OLO

Valore limite di soglia						
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
AGW	DEU	500	200	1000	400	
MAK	DEU	500	200	1000	400	
VLA	ESP	500	200	1000	400	
VLEP	FRA			980	400	
TLV	GRC	980	400	1225	500	
AK	HUN	500		1000		PELLE
RD	LTU	350	150	600	250	
TLV	ROU	200	81	500	203	
MV	SVN	500	200	2000	800	
WEL	GBR	999	400	1250	500	
TLV-ACGIH		492	200	983	400	

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC		
Valore di riferimento in acqua dolce	140,9	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	140,9	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	552	mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	552	mg/kg
Valore di riferimento per i microorganismi STP	2,251	mg/l
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	160	mg/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	28	mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Via di Esposizione	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale				26 mg/kg/d				
Inalazione				89 mg/m3				500 mg/m3
Dermica				319 mg/kg/d				888 mg/kg/d

Hexylcinnamaldehyde

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC		
Valore di riferimento in acqua dolce	0,00126	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,00013	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	3,2	mg/kg

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 9/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,064	mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	0,03	mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP	10	mg/l
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	6,6	mg/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	9,51	mg/kg/d

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Via di Esposizione	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori				
	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale				0,056 mg/kg bw/d				
Inalazione	4,71 mg/m3			0,019 mg/m3	6,28 mg/m3			0,078 mg/m3
Dermica	0,0787 mg/cm2		0,0787 mg/cm2	9,11 mg/kg bw/d	0,525 mg/cm2		0,525	18,2 mg/kg bw/d

LINALOLO								
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC								
Valore di riferimento in acqua dolce				0,2				mg/l
Valore di riferimento in acqua marina				0,02				mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				2,22				mg/kg/d
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				0,222				mg/kg/d
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente				2				mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP				10				mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				0,327				mg/kg/d

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Via di Esposizione	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori				
	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale		1,2 mg/kg bw/d		0,2 mg/kg bw/d				
Inalazione		4,1 mg/m3		0,7 mg/m3		16,5 mg/m3		2,8 mg/m3
Dermica	15 mg/cm2	2,5 mg/cm2	15 mg/cm2	1,25 mg/kg bw/d	15 mg/cm2	5 mg/kg bw/d	15 mg/cm2	2,5 mg/kg bw/d

2 - FENOSSETANOLO								
Valore limite di soglia								
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni		
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			

OEL	EU		5					
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC								
Valore di riferimento in acqua dolce				0,943				mg/l
Valore di riferimento in acqua marina				0,094				mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				7,23				mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				0,723				mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente				3,44				mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP				24,8				mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				1,26				mg/kg

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6
DEF08316 - BANNER PINK	Data revisione 27/09/2022
	Stampata il 19/02/2024
	Pagina n. 10/22
	Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale		17,43 mg/kg bw/d		17,43 mg/kg bw/d				
Inalazione				2,41 mg/m3			8,07 mg/m3	8,07 mg/m3
Dermica				20,83 mg/kg bw/d				34,72 mg/kg bw/d
2-(4 metil-1-cicloesa-3-enil)propan-2-olo								
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC								
Valore di riferimento in acqua dolce				0,012		mg/l		
Valore di riferimento in acqua marina				0,0012		mg/l		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				0,263		mg/kg/d		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				0,026		mg/kg/d		
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente				0,12		mg/l		
Valore di riferimento per i microorganismi STP				2,57		mg/l		
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)				16,6		mg/kg		
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				0,045		mg/kg/d		
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale				0,42 mg/kg bw/d				
Inalazione				7,96 mg/m3				44,8 mg/m3
Dermica				2,29 mg/kg bw/d				6,35 mg/kg bw/d
OSSIDO DI DIFENILE								
Valore limite di soglia								
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni		
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
VLEP	ITA	7	1	14	2			
OEL	EU	7	1	14	2			
TLV-ACGIH			1		2			URT and eye irr, nausea
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC								
Valore di riferimento in acqua dolce				0,0017		mg/l		
Valore di riferimento in acqua marina				0,00017		mg/l		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				0,345		mg/kg		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				0,0345		mg/kg		
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente				0,017		mg/l		
Valore di riferimento per i microorganismi STP				10		mg/l		
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				0,0681		mg/kg		
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 11/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Inalazione							9,68 mg/m3	245,8 mg/m3
Dermica							0,15 mg/cm2	58,3 mg/kg/d

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.

8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III.
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro (rif. norma EN 374) si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Valore	Informazioni
Proprietà	

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 12/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

Stato Fisico	liquido
Colore	rosso/violetto
Odore	caratteristico
Punto di fusione o di congelamento	non disponibile
Punto di ebollizione iniziale	non disponibile
Infiammabilità	non disponibile
Limite inferiore esplosività	non disponibile
Limite superiore esplosività	non disponibile
Punto di infiammabilità	La combustione non è sostenuta.
Temperatura di autoaccensione	non disponibile
pH	9
Viscosità cinematica	non disponibile
Solubilità	solubile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	non disponibile
Tensione di vapore	non disponibile
Densità e/o Densità relativa	1,006 - 1,010 kg/l
Densità di vapore relativa	non disponibile
Caratteristiche delle particelle	non applicabile

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Liquidi infiammabili	
Mantenimento della combustione	non mantiene la combustione

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

6,35 % - 64,05 g/litro

VOC (Direttiva 2010/75/UE)	
Aspetto	limpido

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Forma perossidi con: aria.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 13/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Può reagire violentemente con: agenti ossidanti forti.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Evitare l'esposizione a: fonti di calore.Possibilità di esplosione.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

Non classificato (nessun componente rilevante)

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.

Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 14/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

ATE (Inalazione) della miscela: >2000 mg/kg
ATE (Orale) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
ATE (Cutanea) della miscela: > 300 mg/kg

ISOALCOLI C9-C11, ARRICCHITI IN C10, ETOSSILATI (>5 - <=10 EO)

LD50 (Orale): 12800 mg/kg Rat

PROPAN-2-OLO

LD50 (Cutanea): 4710 mg/kg Rat
LD50 (Orale): 72,6 mg/l/4h Rat
LC50 (Inalazione vapori): > 2000 mg/kg Coniglio

Alcoli C12-13 ramificati e lineari etossilati (>= 2.5% EO)

LD50 (Cutanea): > 300 mg/kg Ratto
LD50 (Orale): 3000 mg/kg Coniglio

Hexylcinnamaldehyde

LD50 (Cutanea): 3100 mg/kg Ratto
LD50 (Orale): > 2100 mg/l/4h Ratto
LC50 (Inalazione nebbie/polveri): 5610 mg/kg Coniglio, Ratto

LINALOLO

LD50 (Cutanea): 2790 mg/kg Ratto
LD50 (Orale): 2251 mg/kg Rabbit

2 - FENOSSIETANOLO

LD50 (Cutanea): 1840 mg/kg
LD50 (Orale):

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 15/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

> 2000 mg/kg Coniglio - OCSE 402

2-(4 metil-1-cicloesa-3-enil)propan-2-olo

LD50 (Cutanea):

LD50 (Orale):

LC50 (Inalazione vapori):

> 2000 mg/kg ratto - OCSE 401

> 4,76 mg/l ratto - 4h - OCSE 403

> 7940 mg/kg Coniglio

OSSIDO DI DIFENILE

LD50 (Cutanea):

LD50 (Orale):

2830 mg/kg Ratto

1560 mg/kg Ratto

Isoeugenol

LD50 (Orale):

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca gravi lesioni oculari

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Può provocare una reazione allergica.
Contiene:
Isoeugenol
2-(4 metil-1-cicloesa-3-enil)propan-2-olo
LINALOLO
Hexylcinnamaldehyde

Sensibilizzazione respiratoria

Informazioni non disponibili

Sensibilizzazione cutanea

Informazioni non disponibili

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 16/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità

Informazioni non disponibili

Effetti nocivi sullo sviluppo della progenie

Informazioni non disponibili

Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Organi bersaglio

Informazioni non disponibili

Via di esposizione

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 17/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Organi bersaglio

Informazioni non disponibili

Via di esposizione

Informazioni non disponibili

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità

Alcoli C12-13 ramificati e lineari etossilati (>= 2.5% EO)

LC50 - Pesci	> 0,1 mg/l/96h Pimephales promelas (Cavedano americano)
EC50 - Crostacei	> 0,1 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	> 1 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus

Hexylcinnamaldehyde

LC50 - Pesci	1,7 mg/l/96h Pesce
EC50 - Crostacei	0,247 mg/l/48h Dafnia

CHINET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 18/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

EC10 Crostacei	0,069 mg/l/28d Dafnia
OSSIDO DI DIFENILE	
LC50 - Pesci	4,2 mg/l/96h
EC50 - Crostacei	1,7 mg/l/48h Dafnie
2-(4 metil-1-cicloesa-3-enil)propan-2-olo	
LC50 - Pesci	62,8 mg/l/96h Brachydanio rerio - OCSE 203
EC50 - Crostacei	73 mg/l/48h Daphnia magna - OCSE 202
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	68 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata - OCSE 201
LINALOLO	
LC50 - Pesci	27,8 mg/l/96h Pesce
EC50 - Crostacei	59 mg/l/48h Dafnia
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	141,4 mg/l/72h Piante acquatiche
NOEC Cronica Crostacei	25 mg/l
Isoeugenol	
EC50 - Crostacei	7,5 mg/l/48h Dafnia
2 - FENOSSIETANOLO	
LC50 - Pesci	344 mg/l/96h
EC10 Crostacei	320 mg/l/48h Daphnia magna
ISOALCOLI C9-C11, ARRICCHITI IN C10, ET OSSILATI (>5 - <=10 EO)	
LC50 - Pesci	> 100 mg/l/96h Carassius auratus
EC50 - Crostacei	> 100 mg/l/48h Dafnie
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	> 100 mg/l/72h
12.2. Persistenza e degradabilità	

Alcoli C12-13 ramificati e lineari etossilati (>= 2.5% EO)	
Rapidamente degradabile	
>60% degradato 28 d - OEC TG 301B	
DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE	
Solubilità in acqua	1000 - 10000 mg/l
Rapidamente degradabile	
PROPAN-2-OLO	
Rapidamente degradabile	
Hexylcinnamaldehyde	
Rapidamente degradabile	
OSSIDO DI DIFENILE	
Rapidamente degradabile	
76% 20gg OECD	
2-(4 metil-1-cicloesa-3-enil)propan-2-olo	
Rapidamente degradabile	
> 90% 28gg	
LINALOLO	

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 19/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

Rapidamente degradabile
64,2% 28gg OECD 301C

Isoeugenol
Rapidamente degradabile
81% 28gg OECD 301B

ISOALCOLI C9-C11, ARRICCHITI IN C10,
ETOSSILATI (>5 - <=10 EO)
Rapidamente degradabile
> 70% a 28gg - OECD 301/F

12.3. Potenziale di bioaccumulo

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,0043

PROPAN-2-OLO
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,05

Hexylcinnamaldehyde
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 5,3 Log Kow

LINALOLO
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 2,84 Log Kow

Isoeugenol
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 3,04 Log Kow

2 - FENOSSETANOLO
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 1,16 Log Kow

12.4. Mobilità nel suolo

Alcoli C12-13 ramificati e lineari etossilati (>= 2.5% EO)
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 3,69

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

I componenti della miscela, sulla base delle informazioni disponibili, non rispondono ai criteri vPvB e PBT.
12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 20/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

14.1. Numero ONU o numero ID

non applicabile

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

non applicabile

14.4. Gruppo d'imballaggio

non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente

non applicabile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

non applicabile

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 21/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

3 - 40

Categoria Seveso - Direttiva
2012/18/UE: Nessuna

Restrizioni relative al prodotto o alle
sostanze contenute secondo
l'Allegato XVII Regolamento (CE)
1907/2006

Prodotto

Punto
75

Sostanze contenute

Punto

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale ≥
a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

CHINDET S.C.S.	Revisione n. 6 Data revisione 27/09/2022
DEF08316 - BANNER PINK	Stampata il 19/02/2024 Pagina n. 22/22 Sostituisce la revisione:5 (Data revisione: 27/09/2022)

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

Regolamento (CE) Nr. 648/2004

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) Nr. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti ,su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Liquido infiammabile, categoria 2

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 2	
Acute Tox. 4	Tossicità acuta, categoria 4
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi, categoria 1
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1A	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.